poj.typy programu

Opis modelu:

Stelaż:	drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko:	w tej samej cenie można wybrać zimną piankę lub rdzeń sprężynowy pokryte włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych w tej samej cenie można wybrać 2 różne wysokości siedziska / 45 lub 47 cm regulacja głębokości siedziska dla indywidualnej głębokości siedziska ręczny lub silnikowy / za dopłatą
Oparcie:	bardzo elastyczne pasy tapicerskie z wysokiej jakości zimnej pianki wszystkie modele posiadają całkowicie obite oparcia!
Powierzchnia leżenia:	obita drelichem wysokiej jakości / metalowy uchwyt całkowite obicie powierzchni leżenia za dopłatą
Materiał obicia:	model jest dostępny tylko w jednym kolorze

Made in EU

Przybliżone wymiary w cm

Wysokość:	89 lub 91
Głębokość:	105
Wysokość siedzenia:	45 lub 47
Standardowa głębokość siedziska:	68
Głębokość siedziska z ST / STM :	53
Podłokietnik:	16

Rodzaje nóżek w tej samej cenie - **Wysokość ok. 16 cm lub 18 cm**

Uwaga odnośnie dostępnych nóżek:
Wysokość nozki 16 cm = Wysokość siedzenia 45 cm
Wysokość nozki 18 cm = Wysokość siedzenia 47 cm

Metalowa błyszcząca

Metalowa czarna

Wypełnienei siedziska w tej samej cenie

zimna pianka

rdzeń sprężynowy

Wysokości siedziska w tej samej cenie



45 cm



47 cm

Jeśli nie ma wskazania wysokości siedziska, potwierdzamy wersja standardowa: Wysokość siedzenia 45 cm

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!
Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.
Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.
Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcja spania w połączeniu funkcji z podłokietnikiem i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.
Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, mozliwe róznice kolorystyczne w wybarwieniu nie moga byc podstawa do reklamacji.
Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.

Opis funkcji	
Regulacja głębokości siedzenia (ST) - za dopłatą Poprzez delikatne podniesienie i przesunięcie poduchy oparciowej można indywidualnie ustawić głębokość siedziska. Przy każdym elemenciemożliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie. Brak możliwośći jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!	**Wysuwane siedzisko (VZMo) - za dopłatą**  Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego. Brak możliwośći jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!
Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcja relaksu z silnikiem elektrycznym.	**Zmotoryzowana regulacja głębokości siedzenia (STM) - za dopłatą**  2x sensory dotykoww (bocznie w siedzisku) Naciskając przycisk dotykowy, można bezstopniowo przesuwać oparcie do przodu do przodu, aby uzyskać dodatkową głębokość siedziska. Przy każdym elemenciemożliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie. Przełącznika ręcznego nie jest możliwy! STM i VZMO razem w jednym typie nie jest możliwe!

Nume	artykuł	zdjęcie	opis	Ceny							
				B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
	Kombinacje										
1	zobacz opis		CanXMoLiL PKSG = Leżanka X z elektryczną regulacją do odchylonej pozycji leżącej i dużym zagłówkiem premium, podłokietnik lewy 2.5AEL ST = 2,5-miejscowy element pośredni z funkcją spania bez podłokietników i regulacją głębokości siedziska; 1.5KOR ST KSR = 1,5- Element kombinowany z regulacją głębokości siedziska, zagłówek i hocker po prawej stronie na stałe połączony pow.do leżenia: 271 x 134 cm								
1.1	zobacz opis		KSXL CanXLMoLiL = Leżanka X ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej i zagłówkiem XL, lewy podłokietnik; 1,5XXLAR STM KSXL = Sofa 1,5-osobowa XXL z funkcją spania, regulacją głębokości siedziska za pomocą silnika i zagłówkiem XL, prawy podłokietnik pow.do leżenia: 216 x 134 cm								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
	Sofa / kanapa																
2	3					192	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, całkowite obicie								
3	2,5					166	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, całkowite obicie								
4	2					140	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa, całkowite obicie								
	Element końcowy																
5	3L		6	3R		176	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
7	2,5L		8	2,5R		150	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
9	2L		10	2R		124	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
10.1	1,5XXLL		10.2	1,5XXLR		124	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa XXL lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
11	1,5L		12	1,5R		98	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
13	AhoL1,5		14	1,5AhoR		117	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa z lewym lub prawym dołaczonym hockerem całkowite obicie								
15	CanXL		16	CanXR		98	89 ODER 91	179	Leżanka X, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
19	CanXMoLiL		20	CanXMoLiR		98	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka X ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
21	CanXLL		22	CanXLR		124	89 ODER 91	179	Leżanka XL, lewy lub prawy podłokietnik całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
25	CanXLMoLiL		26	CanXLMoLiR		124	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka XL ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
27	CanGXL		28	CanGXR		103	89 ODER 91	179	Leżanka X prosta, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
31	CanGXMoLiL		32	CanGXMoLiR		103	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka X prosta ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
33	CanGXLL		34	CanGXLR		129	89 ODER 91	179	Leżanka XL, prosta lewy lub prawy podłokietnik całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
37	CanGXLMoLiL		38	CanGXLMoLiR		129	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka XL prosta ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
39	1,5KOL		40	1,5KOR		100	89 ODER 91	220	Element 1,5-osobowy kombinowany/otomana- lewy lub prawy całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
41	1,5KOGL		42	1,5KOGR		105	89 ODER 91	220	Element 1,5-osobowy kombinowany/otomana- prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
43	1XKOL		44	1XKOR		100	89 ODER 91	206	Element 1-osobowy kombinowany/otomana X - lewy lub prawy całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
45	1XKOGL		46	1XKOGR		105	89 ODER 91	206	Element 1-osobowy kombinowany/otomana X- prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
47	1KOL		48	1KOR		100	89 ODER 91	194	Element 1-osobowy kombinowany/otomana- lewy lub prawy całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
49	1KOGL		50	1KOGR		105	89 ODER 91	194	Element 1-osobowy kombinowany/otomana- prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
Element środkowy																	
51	3EL					160	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
52	2,5EL					134	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
53	2EL					108	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
54	1,5EL					82	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
	Róg																
55	SE					100	89 ODER 91	100	Element narożny – brak możliwości ST –								
56	SERR					100	89 ODER 91	100	Narożnik z odchylanym oparciem relax po obu stronach – bez zagłówka i brak możliwości ST –								
57	SEG					105	89 ODER 91	105	Duży narożnik, całkowite obicie, – niemożliwe z ST –								
	Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap																
58	3AL		59	3AR		176	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa z funkcją spania, całkowite obicie, lewy lub prawy podłokietnik, możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 224 x 134 cm								
60	3AEL					160	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 156 x 134 cm								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
61	2,5AL		62	2,5AR		150	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa z funkcją spania, całkowite obicie, lewy lub prawy podłokietnik, możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 194 x 134 cm								
63	2,5AEL					134	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 126 x 134 cm								
63.01	1,5XXLAL		63.02	1,5XXLAR		124	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa XXL z funkcją spania, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana - pow.do leżenia: 168 x 134 cm								
	Stołek barowy																
63.1	XL Ho					87	45 ODER 47	65	Stołek XL, mocno wyścielane								
64	XXL Ho					125	45 ODER 47	62	Stołek XXL, mocno wyścielane								
	Poduszka																
65	Poduszka pod plecy mala					58	25		Poduszka lędźwiowa wypełnienia: pierze-/pałeczki polieterowej								
66	Poduszka pod plecy duza					70	25		Poduszka lędźwiowa wypełnienia: pierze-/pałeczki polieterowej								
67	Poduszka podlokietnikowa					45	50		Poduszka na podłokietnik								
68	Poduszka 40x40					40	40		Poduszka								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
69	Poduszka 50x50					50	50		Poduszka								
69.1	Podus. z szeroka lamówka 52x52					52	52		Poduszka z szeroką lamówką								
69.2	Podus. z szeroka lamówka 62x62					62	62		Poduszka z szeroką lamówką								
	Zagłówek																
70	Zaglówek KS					52	25	11	Zagłówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
71	Zaglówek duza KSG					62	25	11	Duży zagłówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka Dostępne tylko dla 3-osobowa, 2,5-osobowa, 1,5-osobwa i CanX / CanXL								
71.1	Zaglówek XL					90	25	11	Duży zagłówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka Dostępne tylko dla 1,5-osobowa XXL i CanX / CanXL								
72	Zaglówek Premium PKS					50	28	23	Zagłówek regulowany premium pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
73	Zaglówek Premium duza PKSG					60	28	23	Duży zagłówek regulowany premium (dla wariantów 3 i Can) regulowana wysokość i nachylenie, w tym. urządzenie zagłówkowe								
74	Dopl. za miejsce montazowe								Tylko prowadnica KS na siedzenie *bez zagłówka* (możliwa w każdej pozycji zagłówka) Prosimy podać dokładnie!								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
Akcesoria / małe części																	
75	Doplata za ST								Dopłata za regulację głębokości siedzenia ST (przy konkretnym elemencie możliwa tylko w komplecie) (możliwe modele oznaczone *) – NIE łączy się z VZMo w siedzeniu –								
75.1	Doplata za STM								Dopłata za zmotoryzowana regulację głębokości siedzenia (w każdym elemencie wyłącznie jako zestaw) - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - – NIE jest możliwe w połączeniu z VZMO w jednym typie -								
76	Doplata za VZMO								Dopłata za VZMO wysuwane siedzisko z silnikiem ok. 19 cm wysuwu (możliwe typy oznaczone) – NIE łączy się z ST w siedzeniu –								
77	Doplata za HS								Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem (tylko w elementach z podłokietnikiem; w elementach z 2 podłokietnikami możliwy tylko komplet)								
78	Dopl. calk.obicia pow.lezenia								Dopłata do całkowitego obicia powierzchni leżenia								
79	biezacy metr tkaniny								Metraż tkaniny - szerokość około 140 cm; zamówienia od minimum 0,5 metra ze skokiem co 10 cm								